




MSA	Grossissement	Ø lentilles	Kg
00.010-12	12x	16.00 - 23.50 mm	0.017
00.010-15	15x	16.00 - 23.50 mm	0.017

Loupe de contrôle extra large en plastique noir avec 2 lentilles démontables et bague vissée.
Belle finition et très légère.

Porte-loupes.



MSA	Ø	Kg
00.014	23 mm	0.005
00.007	30 mm	0.008

Porte-loupe en fil d'acier inoxydable.
S'adapte à tout type de loupe.

**Loupe ARY® pour lunettes. Légère, rabattable et démontable.
Fixation aisée sur la monture des lunettes grâce au système de griffe recouverte de caoutchouc.**

ARY®



MSA	Kg
00.100	0.005

Loupe additionnelle pour loupes ARY® MSA00.099-x, MSA00.100-x et MSA00.103-x. A insérer par simple pression.
Grossissement supplémentaire de 6.5x à 7x.

ARY®



Pour lunettes de PETITE taille

MSA	Oeil	N°	Grossissement	Ø lentille	Kg
00.099G-1	Gauche	1	10.0x	25 mm	0.025
00.099G-1.5	Gauche	1.5	6.5x	25 mm	0.025
00.099G-2	Gauche	2	5.0x	25 mm	0.025
00.099G-2.5	Gauche	2.5	4.0x	25 mm	0.025
00.099G-3	Gauche	3	3.5x	25 mm	0.025
00.099G-3.5	Gauche	3.5	3.0x	25 mm	0.025
00.099G-4	Gauche	4	2.5x	25 mm	0.025
00.099D-1	Droit	1	10.0x	25 mm	0.025
00.099D-1.5	Droit	1.5	6.5x	25 mm	0.025
00.099D-2	Droit	2	5.0x	25 mm	0.025
00.099D-2.5	Droit	2.5	4.0x	25 mm	0.025
00.099D-3	Droit	3	3.5x	25 mm	0.025
00.099D-3.5	Droit	3.5	3.0x	25 mm	0.025
00.099D-4	Droit	4	2.5x	25 mm	0.025

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
00.099D-A1	Petite griffe droite	0.004
00.099G-A1	Petite griffe gauche	0.004





MSA	N°	Grossissement	Ø	Kg
00.030-L1	1	10.0x	25 mm	0.005
00.030-L1.5	1.5	6.5x	25 mm	0.005
00.030-L2	2	5.0x	25 mm	0.005
00.030-L2.5	2.5	4.0x	25 mm	0.005
00.030-L3	3	3.5x	25 mm	0.005
00.030-L3.5	3.5	3.0x	25 mm	0.005
00.030-L4	4	2.5x	25 mm	0.005

Lentille de rechange pour loupes avec lentilles Ø 25 mm.

ARY®



Pour lunettes de taille **STANDARD**

MSA	Oeil	N°	Grossissement	Ø lentille	Kg
00.100G-1	Gauche	1	10.0x	25 mm	0.027
00.100G-1.5	Gauche	1.5	6.5x	25 mm	0.027
00.100G-2	Gauche	2	5.0x	25 mm	0.027
00.100G-2.5	Gauche	2.5	4.0x	25 mm	0.027
00.100G-3	Gauche	3	3.5x	25 mm	0.027
00.100G-3.5	Gauche	3.5	3.0x	25 mm	0.027
00.100G-4	Gauche	4	2.5x	25 mm	0.027
00.100D-1	Droit	1	10.0x	25 mm	0.027
00.100D-1.5	Droit	1.5	6.5x	25 mm	0.027
00.100D-2	Droit	2	5.0x	25 mm	0.027
00.100D-2.5	Droit	2.5	4.0x	25 mm	0.027
00.100D-3	Droit	3	3.5x	25 mm	0.027
00.100D-3.5	Droit	3.5	3.0x	25 mm	0.027
00.100D-4	Droit	4	2.5x	25 mm	0.027

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
00.100D-A	Griffe droite standard	0.005
00.100G-A	Griffe gauche standard	0.005



ARY®



Pour lunettes de **GRANDE** taille

MSA	Oeil	N°	Grossissement	Ø lentille	Kg
00.103G-1	Gauche	1	10.0x	25 mm	0.022
00.103G-1.5	Gauche	1.5	6.5x	25 mm	0.022
00.103G-2	Gauche	2	5.0x	25 mm	0.022
00.103G-2.5	Gauche	2.5	4.0x	25 mm	0.022
00.103G-3	Gauche	3	3.5x	25 mm	0.022
00.103G-3.5	Gauche	3.5	3.0x	25 mm	0.022
00.103G-4	Gauche	4	2.5x	25 mm	0.022
00.103D-1	Droit	1	10.0x	25 mm	0.022
00.103D-1.5	Droit	1.5	6.5x	25 mm	0.022
00.103D-2	Droit	2	5.0x	25 mm	0.022
00.103D-2.5	Droit	2.5	4.0x	25 mm	0.022
00.103D-3	Droit	3	3.5x	25 mm	0.022
00.103D-3.5	Droit	3.5	3.0x	25 mm	0.022
00.103D-4	Droit	4	2.5x	25 mm	0.022

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
00.100D-A1	Grande griffe droite	0.005
00.100G-A1	Grande griffe gauche	0.005



Voir chapitre PERF.



Loupes pour lunettes.



MSA	Grossissement	Ø lentille	Kg
00.012-1	10x	15 mm	0.050
00.012-1.5	7x	24 mm	0.050
00.012-2	5x	24 mm	0.050
00.012-2.5	4x	24 mm	0.050
00.012-3.5	3x	24 mm	0.050

Loupe latérale simple et ultra légère pour lunettes (œil droit et gauche).
 Livrée dans 1 coffret en plastique avec diverses pinces de fixation pour les branches de lunettes de 1.60 à 6.35 mm.



MSA	Grossissements	Ø lentilles	Kg
00.013-01	5x - 10x - 15x	24 - 15 mm	0.050
00.013-03	5x - 7x - 12x	24 - 25 mm	0.050
00.013-02	4x - 10x - 14x	24 - 15 mm	0.050
00.013-04	4x - 7x - 11x	24 - 25 mm	0.050
00.013-05	3x - 7x - 10x	24 - 25 mm	0.050
00.013-06	3x - 5x - 8x	24 - 25 mm	0.050

Loupe latérale double et ultra légère pour lunettes (œil droit et gauche). En combinant les lentilles, chaque modèle permet d'obtenir 3 grossissements différents.
 Livrée dans 1 coffret en plastique avec diverses pinces de fixation pour les branches de lunettes de 1.60 à 6.35 mm.

Lunettes de protection.



Voir chapitre 26.