

Apparecchio per lucidare tripod.



MSA	Kg
26.184	0.085

Il dispositivo di lucidatura tripod è un utensile specializzato per la lucidatura di componenti orologiai.

Il supporto rimovibile in ottone consente il mantenimento di qualsiasi tipo di componente.

Le 2 viti di regolazione garantiscono una planarità ottimale.

Da utilizzare con una lastra di zinco e un abrasivo.

**Ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
26.184-A	Supporto in ottone per apparecchio per lucidare	?



Paste lucidanti.



ASSORTIMENTO LUXOR® (1) (2) (3) (4) (5) (6)

MSA	Kg	Assortimento di 7 paste lucidanti LUXOR® per ottenere pezzi molto pulite, accorciare i tempi di lavoro e il consumo.
26.014	0.950	

MSA	Grana	Colore	Materiale	Operazione	Supporto	Dimensioni	Kg
26.019 (1)	0.1 µ	Arancione	Metalli preziosi fragili	Brillantatura (sostituisce il rossetto americano)	Disco in cotone per brillantare e ruota lamellare in cotone	Ø 30 x 80 mm	0.110
26.021 (3)	0.3 µ	Bianco	Platino Oro grigio/bianco Acciaio inoss. - Argento	Finitura + lucidatura di pezzi in oro diamantati	Disco in cotone per brillantare e ruota lamellare in cotone	Ø 30 x 80 mm	0.100
26.020 (2)	0.5 µ	Giallo	Oro giallo e rosa	Finitura	Disco in cotone per brillantare e ruota lamellare in cotone	Ø 30 x 80 mm	0.103
26.018 (4)	1.0 µ	Blu	Metalli non ferrosi (tipo ottone)	Finitura	Disco in cotone per brillantare	Ø 30 x 80 mm	0.118
26.017 (5)	1.0 µ	Grigio	Platino	Preparazione	Disco in cotone per lucidare e ruota lamellare in cotone	Ø 30 x 80 mm	0.131
26.016 (6)	3.0 µ	Verde	Ogni tipo di metallo	Sgrossatura media	Disco in cotone per lucidare e ruota lamellare in cotone	Ø 30 x 80 mm	0.111
26.015 (7)	6.5 µ	Rosa	Ogni tipo di metallo	Sgrossatura forte	Feltro/disco in cotone per lucidare e ruota lamellare in cotone	Ø 30 x 80 mm	0.107

Panetto lucidante LUXOR®. Vedere assortimento MSA26.014.



MSA	Tipo	Colore	Operazione	Kg
26.030-10	S10	Malva	Preparazione	0.100
26.030-20	S20	Giallo	Lucidatura	0.100
26.030-30	S30	Rosso	Finitura	0.100

Panetto da lucidare EXTREM per la preparazione, la lucidatura e la finitura di :

- Metalli ferrosi : acciaio inossidabile
- Metalli preziosi : platino e oro bianco
- Alta durezza : ceramica tecnica, ceramica artistica, porcellana e Hyceram®
- Pietre dure : malachite, acquamarina, agata, topazio, turchese, ecc.

**Panetto da lucidare per il titanio.**



MSA		Tipo	Operazione	Dimensioni	Kg
26.026	(1)	HRA 17	Preparazione (grassa)	Ø 40 x 220 mm	0.500
26.027	(2)	HRA 171	Preparazione media (secca)	Ø 40 x 220 mm	0.500
26.028	(3)	HRA 20	Lucidatura fina (secco)	Ø 40 x 220 mm	0.500
26.029	(4)	HRA 30	Lucidatura superfinitura (secco)	Ø 40 x 220 mm	0.500

Panetto da lucidare per la preparazione e la lucidatura del titanio.

**Paste lucidanti DIALUX.**



MSA	Dimensioni	Kg
26.560	100 x 33 x 30 mm	0.114

Pasta per lucidare DIALUX BLU da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Superfinitura di tutti i metalli.



MSA	Dimensioni	Kg
26.561	100 x 33 x 30 mm	0.115

Pasta per lucidare DIALUX BIANCO da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Brillantatura di tutti i metalli.



MSA	Dimensioni	Kg
26.562	100 x 33 x 30 mm	0.120

Pasta per lucidare DIALUX GRIGIO da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Per avvivare l'acciaio inossidabile.



MSA	Dimensioni	Kg
26.563	100 x 33 x 30 mm	0.117

Pasta per lucidare DIALUX GIALLO da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Per lucidare e avvivare tutti i metalli teneri (rame, bronzo, zamac, leghe di alluminio, etc.) e materiali plastici.



MSA	Dimensioni	Kg
26.564	100 x 33 x 30 mm	0.149

Pasta per lucidare DIALUX ROSSO da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Brillantatura oro e argento.



MSA	Dimensioni	Kg
26.565	100 x 33 x 30 mm	0.140

Pasta per lucidare DIALUX VERDE da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Per avviare finemente gli acciai speciali e le leghe durissime (cromo, cromo cobalto, titanio, etc.).



MSA	Dimensioni	Kg
26.566	100 x 33 x 30 mm	0.153

Pasta per lucidare DIALUX VORNEX da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Per la riduzione di rigature e graffi; questa pasta non lucida la superficie. Successivamente va usata pasta brillantante. Pulizia o pre-lucidatura, cancella le marche o graffi di tutti i metalli correnti.



MSA	Dimensioni	Kg
26.567	100 x 33 x 30 mm	0.095

Pasta per lucidare DIALUX NERO da usare con spazzole o dischi in cotone, feltro o flanella. Superfinitura di tutti i metalli.

Paste lucidanti POLYWATCH®.



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
26.552-2	Tubo da 5 g	Ø 20 x 80 mm	0.007

Pasta per lucidare POLYWATCH® per togliere i graffi dei vetri in plastica di orologi. Semplicemente applicare il prodotto sul vetro e strofinare con un panno per eliminare le graffiature.



MSA	Contenuto	Dimensioni confezione	Kg
26.499	2x 0.5 g	90 x 12 x 195 mm	0.036

Pasta per lucidare POLYWATCH®. Lucidatura a diamante a elevata prestazione per i vetri minerali degli orologi.  
 - Rimuove dei graffi sottili, leggeri e medi  
 - Sistema con 2 componenti :

Fase 1 - eliminazione dei graffi con REPAIR 1  
 Fase 2 - lucidatura alta brillantezza con FINISH 2

- Risultati professionali grazie alla "Tecnologia-Lucidatura-Diamante" (TLD)
- Applicazione facile e efficace
- Riparare invece di sostituire
- Sufficiente per circa 30 a 40 applicazioni.

Contenuto :  
 - 1x REPAIR 1 (0.5 g)  
 - 1x FINISH 2 (0.5 g)  
 - 1x bastoncino da lucidare  
 - 2x 6 strisce da lucidare.

**Pasta lucidante per vetri.**



MSA	Dimensioni	Kg
26.550	130 x 30 x 30 mm	0.140

Pasta per lucidare per i vetri degli orologi di plastica.

**Polveri e paste di diamante.**



MSA	Tipo	Dimensioni	Kg
26.575	10 carati	Ø 17 x 61.5 mm	0.005
26.575-20	20 carati	Ø 17 x 61.5 mm	0.005
26.575-50	50 carati	Ø 17 x 61.5 mm	0.005
26.575-100	100 carati	Ø 17 x 61.5 mm	0.005

Polvere di diamante DIADUST®, qualità di calibratura PM (standard 0-2). La polvere di diamante micron DIADUST® è prodotta da diamante greggio. DIADUST® PM è preferita in alcune applicazioni di correzione che esigono un taglio particolarmente franco e nella produzione di alcuni attrezzi e mole galvanici. Il PM è anche utilizzato in alcune applicazioni di lucidatura, per la lucidatura del diamante e per la vetratura fine di filiere diamantate.



MSA	Tipo	Confezione	Dimensioni	Kg
26.576	1.103	Siringa da 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085
26.577	1.105	Siringa da 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085
26.578	3.103	Siringa da 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085
26.579	3.105	Siringa da 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085

Pasta BIODIAMANT®. Composito abrasivo incomparabile a base di diamante contiene solo polvere di diamante pura, solubile in acqua. Pasta consigliata per la finitura o superfinitura, fino all'estremo lucido ottico. Si ottiene una lucidatura a specchio con lucentezza eccezionale.

*Spiegazione dei tipi :*  
 1.103 : granulometria = 1 µ ; concentrazione : forte  
 1.105 : granulometria = 1 µ ; concentrazione : extraforte  
 3.103 : granulometria = 3 µ ; concentrazione : forte  
 3.105 : granulometria = 3 µ ; concentrazione : extraforte

**Diamantina.**



MSA	Tipo	Confezione	Kg
26.573	Fine PA 2.50 - 10 µ	Scatola da 30 cc	0.060
26.570	Fine PA 2.50 - 10 µ	Sacco da 1 Kg	1.000
-	-	-	-
26.572	Media XE6 4 - 19 µ	Scatola da 30 cc	0.060
26.571	Media XE6 4 - 19 µ	Sacco da 1 Kg	1.000

Diamantina. Polvere per lucidare di prima qualità, ideale per la finitura delle superfici.



MSA	Dimensioni	Kg
26.581	Ø 65 x 35 mm	0.077

Scatole per diamantina in legno di betulla multistrato, che non si deforma con l'umidità. Lo zoccolo è composto di una lastra lucidata in acciaio Ø 45 mm.

Possibilità di impilare vari zoccoli con le varie diamantine.

**Ricambi :**

MSA	Elemento	Kg
26.581-B	Base, Ø 65 x 20 mm	0.048
26.581-C	Coperchio, Ø 65 x 20 mm	0.029



MSA	Dimensioni	Kg
26.180	120 x 40 x 20 mm	0.940

Piastra di zinco.

Consegnata in 1 scatola di legno.

**Cera d'api.**



MSA	Kg
26.183	0.050

Cera d'api in forma di cono.

**Raschietto e grattabugie.**



MSA	Dimensioni	Kg
26.170	90 x 10 mm	0.025

Raschietto completo :

- 1 portaraschietto con serraggio a vite
- 1 lama a 3 lati, affilata e reversibile.

**Ricambi :**



MSA	Elemento	Kg
26.170-A	(1) Lama triangolare	0.004
26.170-B	Portaraschietto	0.021



MSA	Dimensioni	Kg
26.152	Ø 8 x 135 mm	0.011

Grattabugie a forma di penna sottile, con spazzolino tubolare in fibra di vetro Ø 2 mm.

**Ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
26.153	Ricarica, Ø 2 x 110 mm Astuccio da 12 pezzi, 135 x 30 x 6 mm	0.009



MSA	Dimensioni	Kg
26.150	Ø 12 x 120 mm	0.012

Grattabugie a forma di penna con spazzolino in fibra di vetro Ø 4 mm.

**Ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
26.151	Ricarica, Ø 4 x 40 mm Scatola da 24 pezzi, 65 x 50 x 12 mm	0.034



MSA	Ø	Lunghezza	Kg
26.165	8 mm	180 mm	0.030
26.166	15 mm	180 mm	0.060
26.167	20 mm	180 mm	0.100
26.168	25 mm	180 mm	0.150
26.169	30 mm	180 mm	0.225

Grattabugie rivestito con filo di cotone.



MSA	Dimensioni	Kg
26.154	Ø 12 x 120 mm	0.013

Grattabugie a forma di penna, con spazzolino tubolare in ottone Ø 4 mm.

**Ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
26.155	Ricarica, Ø 4 x 40 mm Scatola da 24 pezzi, 60 x 40 x 15 mm	0.036



MSA	Dimensioni	Kg
26.172	Ø 12 x 120 mm	0.013

Grattabugie a forma di pena con spazzolino in fibra di NYLON® Ø 4 mm.

**Ricambio :**

MSA	Elemento	Kg
26.173	Ricarica, Ø 4 x 40 mm Scatola da 24 pezzi, 65 x 50 x 12 mm	0.016



MSA	Dimensioni	Kg
26.160	60 x 27 mm	0.012

Grattabugie largo in ottone.

**Brunitoi di pelle bianca per lucidare o satinare.**  
**Servono pure per chiudere a mano le casse di orologi con fondelli a pressione sottili e delicati.**



MSA	Larghezza	Lunghezza	Kg
26.422	6 mm	215 mm	0.004

Brunitoio rivestito di pelle bianca.



MSA	Larghezza	Lunghezza	Kg
26.423	6 mm	110 mm	0.001

Fodera sintetica sfilabile per brunitoio in pelle MSA26.422.  
*Consegnata separatamente.*



MSA	Larghezza	Lunghezza	Kg
26.420	12 mm	215 mm	0.008

Brunitoio rivestito di pelle bianca.



MSA	Larghezza	Lunghezza	Kg
26.421	12 mm	110 mm	0.002

Fodera sintetica sfilabile per lima in pelle MSA26.420.  
*Consegnata separatamente.*



MSA	Larghezza	Lunghezza	Kg
26.424	22 mm	245 mm	0.020

Brunitoio rivestito di pelle bianca.




MSA	Larghezza	Lunghezza	Kg
26.425	22 mm	110 mm	0.002

Fodera sintetica sfilabile per lima in pelle MSA26.424.



**Brunitoii in legno ricoperti di carta smerigliata utilizzati per la pulizia e la lucidatura.  
Consegnati in varie grane, dalla più grossa (150) alla più fine (2000).**



MSA	Grana	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.405-150	150	290 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.405-240	240	290 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.405-500	500	290 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.405-1200	1200	290 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.405-2000	2000	290 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
-	-	-	-	-
26.404-150	150	290 mm	8 x 8 x 8 mm	0.006
26.404-180	180	290 mm	8 x 8 x 8 mm	0.006
26.404-240	240	290 mm	8 x 8 x 8 mm	0.006
26.404-500	500	290 mm	8 x 8 x 8 mm	0.006
26.404-1200	1200	290 mm	8 x 8 x 8 mm	0.006
26.404-2000	2000	290 mm	8 x 8 x 8 mm	0.006
-	-	-	-	-
26.403-150	150	290 mm	10 x 10 x 10 mm	0.010
26.403-240	240	290 mm	10 x 10 x 10 mm	0.010
26.403-500	500	290 mm	10 x 10 x 10 mm	0.010
26.403-1200	1200	290 mm	10 x 10 x 10 mm	0.010
26.403-2000	2000	290 mm	10 x 10 x 10 mm	0.010

Brunitoio in legno ricoperto di carta smerigliata, utilizzato per la pulizia e la lucidatura.

Forma triangolare.



MSA	Grana	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.401-150	150	290 mm	8 x 4 mm	0.007
26.401-180	180	290 mm	8 x 4 mm	0.007
26.401-240	240	290 mm	8 x 4 mm	0.007
26.401-500	500	290 mm	8 x 4 mm	0.007
26.401-1200	1200	290 mm	8 x 4 mm	0.007
26.401-2000	2000	290 mm	8 x 4 mm	0.007
-	-	-	-	-
26.400-150	150	290 mm	20 x 6 mm	0.017
26.400-240	240	290 mm	20 x 6 mm	0.017
26.400-500	500	290 mm	20 x 6 mm	0.017
26.400-1200	1200	290 mm	20 x 6 mm	0.017
26.400-2000	2000	290 mm	20 x 6 mm	0.017


Brunitoio in legno ricoperto di carta smerigliata, utilizzato per la pulizia e la lucidatura.

Forma rettangolare.



MSA	Grana	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.409-150	150	290 mm	5 x 2.5 mm	0.002
26.409-240	240	290 mm	5 x 2.5 mm	0.002
26.409-500	500	290 mm	5 x 2.5 mm	0.002
26.409-1200	1200	290 mm	5 x 2.5 mm	0.002
26.409-2000	2000	290 mm	5 x 2.5 mm	0.002
-	-	-	-	-
26.408-240	240	290 mm	10 x 5 mm	0.007
26.408-500	500	290 mm	10 x 5 mm	0.007
26.408-2000	2000	290 mm	10 x 5 mm	0.007

Brunitoio in legno ricoperto di carta smerigliata, utilizzato per la pulizia e la lucidatura.  
Forma mezzotonda.



MSA	Grana	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.406-500	500	290 mm	9 x 4 mm	0.006
26.406-1200	1200	290 mm	9 x 4 mm	0.006
26.406-2000	2000	290 mm	9 x 4 mm	0.006


Brunitoio in legno ricoperto di carta smerigliata, utilizzato per la pulizia e la lucidatura.  
Forma foglia di salvia.

**Brunitoi di legno coperti di carta abrasiva 3M ILF, IMFF, 213Q o 401Q utilizzati per pulire e lucidare.**



MSA	Grana	Colore	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.428-001	1 μ	Verde chiaro	300 mm	20 x 6 mm	0.014
26.428-003	3 μ	Rosa	300 mm	20 x 6 mm	0.014
26.428-005	5 μ	Bruno	300 mm	20 x 6 mm	0.014
26.428-009	9 μ	Celeste	300 mm	20 x 6 mm	0.014
26.428-012	12 μ	Giallo	300 mm	20 x 6 mm	0.014
26.428-030	30 μ	Verde	300 mm	20 x 6 mm	0.014

Brunitoio di legno coperto di carta abrasiva 3M ILF.  
Forma rettangolare.



MSA	Grana	Colore	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.429-001	1 μ	Verde chiaro	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.003
26.429-003	3 μ	Rosa	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.003
26.429-005	5 μ	Bruno	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.003
26.429-009	9 μ	Celeste	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.003
26.429-012	12 μ	Giallo	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.003
26.429-030	30 μ	Verde	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.003

Brunitoio di legno coperto di carta abrasiva 3M ILF.  
Forma triangolare.



MSA	Grana	Colore	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.426-009	9 μ	Celeste	300 mm	20 x 6 mm	0.021
26.426-015	15 μ	Arancione	300 mm	20 x 6 mm	0.021
26.426-020	20 μ	Rosso	300 mm	20 x 6 mm	0.021
26.426-030	30 μ	Verde	300 mm	20 x 6 mm	0.021
26.426-040	40 μ	Blu	300 mm	20 x 6 mm	0.021
26.426-060	60 μ	Nero	300 mm	20 x 6 mm	0.021

Brunitoio di legno coperto di carta abrasiva 3M IMFF a grani orientati.  
Forma rettangolare.




MSA	Grana	Colore	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.427-009	9 μ	Celeste	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.427-015	15 μ	Arancione	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.427-020	20 μ	Rosso	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.427-030	30 μ	Verde	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.427-040	40 μ	Blu	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.427-060	60 μ	Nero	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004

Brunitoio di legno coperto di carta abrasiva 3M IMFF a grani orientati.  
Forma triangolare.




MSA	Grana	Colore	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.435-009	9 μ	Celeste	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.435-015	15 μ	Arancione	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.435-020	20 μ	Rosso	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.435-030	30 μ	Verde	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.435-040	40 μ	Blu	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.435-060	60 μ	Nero	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004

Brunitoio di legno con 1 lato ricoperto di carta abrasiva 3M IMFF.  
Forma triangolare.



MSA	Grana	Colore	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.436-001	1 μ	Verde chiaro	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.436-003	3 μ	Rosa	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.436-005	5 μ	Bruno	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.436-009	9 μ	Celeste	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.436-012	12 μ	Giallo	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.436-030	30 μ	Verde	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.436-040	40 μ	Blu scuro	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004

Brunitoio di legno con 1 lato ricoperto di carta abrasiva 3M ILF.  
Forma triangolare.



MSA	Grana	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.437-150	P150	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.437-240	P240	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.437-320	P320	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.437-400	P400	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.437-600	P600	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.437-800	P800	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004

Brunitoio di legno con 1 lato ricoperto di carta abrasiva 3M 213Q.  
Forma triangolare.



MSA	Grana	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.438-1000	P1000	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.438-1200	P1200	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.438-1500	P1500	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.438-2000	P2000	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.438-2500	P2500	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004


Brunitoio di legno con 1 lato ricoperto di carta abrasiva 3M 401Q.  
Forma triangolare.

**Legni per brunitoi, può essere ricoperti con carta abrasiva a scelta.**



MSA	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.441-2006	300 mm	20 x 6 mm	0.014

Legno per brunitoio brutto, forma rettangolare.



MSA	Lunghezza	Dimensioni	Kg
26.440-06	300 mm	6 x 6 x 6 mm	0.004
26.440-08	300 mm	8 x 8 x 8 mm	0.005
26.440-10	300 mm	10 x 10 x 10 mm	0.006

Legno per brunitoio brutto, forma triangolare.

**Piastre di vetro.**



MSA	Dimensioni	Kg
26.185	300 x 250 x 10 mm	1.140
26.185-A	250 x 150 x 6 mm	0.552
26.185-B	150 x 50 x 6 mm	0.108
26.185-C	150 x 30 x 6 mm	0.066

Piastra di vetro con bordi smussati e lucidati da utilizzare come supporto per carte abrasive.

Prodotti da utilizzare con brunitoi di legno, carte e dischi abrasivi.



MSA	Volume	Kg
26.380	400 ml	0.500

Olio di levigatura in spray NEOVAL®. Aumenta il rendimento e la durata dei nastri e dischi smeriglio. Impedisce il riscaldamento e l'incostrazione.



MSA	Volume	Kg
26.382	400 ml	0.500

Adesivo in spray aerosol 3M® SPRAY MOUNT per incollare gli abrasivi su lapidario.

Carta abrasiva in ossido di alluminio o carta smeriglio.




MSA	Grana	Colore	Dimensioni	Kg
26.299-0003	0.3 μ	Bianco	215.9 x 279 mm	0.017
26.299-001	1 μ	Verde chiaro	215.9 x 279 mm	0.017
26.299-003	3 μ	Rosa	215.9 x 279 mm	0.017
26.299-009	9 μ	Celeste	215.9 x 279 mm	0.017
26.299-012	12 μ	Giallo	215.9 x 279 mm	0.017
26.299-030	30 μ	Verde scuro	215.9 x 279 mm	0.017
26.299-040	40 μ	Blu scuro	215.9 x 279 mm	0.017

Carta abrasiva autoadesiva in ossido di alluminio. Tipo ILF266X.



MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.296-009	9 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-015	15 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-020	20 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-030	30 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-040	40 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-060	60 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-080	80 μ	230 x 280 mm	0.020
26.296-100	100 μ	230 x 280 mm	0.020

Carta abrasiva autoadesiva in ossido di alluminio a grani orientati. Tipo IMF268L.



MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.338-015	15 μ	200 x 280 mm	0.030
26.338-020	20 μ	200 x 280 mm	0.030
26.338-030	30 μ	200 x 280 mm	0.030
26.338-050	50 μ	200 x 280 mm	0.030
26.338-060	60 μ	200 x 280 mm	0.030
26.338-080	80 μ	200 x 280 mm	0.030

Carta abrasiva autoadesiva in ossido di alluminio a grani orientati. Tipo MIRKA MI231C.



MSA	Grana	Colore	Dimensioni	Kg
26.291-003	3 μ	Rosa	215.9 x 279 mm	0.010
26.291-005	5 μ	Bruno	215.9 x 279 mm	0.010
26.291-009	9 μ	Celeste	215.9 x 279 mm	0.010
26.291-012	12 μ	Giallo	215.9 x 279 mm	0.010
26.291-030	30 μ	Verde	215.9 x 279 mm	0.010

Carta abrasiva in ossido di alluminio da utilizzare solo con i brunitoi di legno. Tipo ILF261X.




MSA	Grana	Colore	Dimensioni	Kg
26.292-001	1 μ	Verde	215.9 x 279 mm	0.007

Carta abrasiva in ossido di alluminio da utilizzare solo con i brunitoi di legno. Tipo ILF262X.



MSA	Grana	Colore	Dimensioni	Kg
26.294-009	9 μ	Celeste	230 x 280 mm	0.014
26.294-015	15 μ	Arancione	230 x 280 mm	0.014
26.294-020	20 μ	Rosso	230 x 280 mm	0.014
26.294-030	30 μ	Verde	230 x 280 mm	0.014
26.294-060	60 μ	Nero	230 x 280 mm	0.014

Carta abrasiva in ossido di alluminio da utilizzare solo con i brunitoi di legno. Tipo IMF262L.



MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.331	40	230 x 280 mm	0.045
26.330	60	230 x 280 mm	0.045
26.329	80	230 x 280 mm	0.045
26.328	100	230 x 280 mm	0.040
26.327	120	230 x 280 mm	0.040
26.326	150	230 x 280 mm	0.035
26.325	180	230 x 280 mm	0.035
26.324	220	230 x 280 mm	0.030
26.323	240	230 x 280 mm	0.030
26.322	280	230 x 280 mm	0.030
26.321	320	230 x 280 mm	0.025
26.320	400	230 x 280 mm	0.025

Carta abrasiva SIAROL 2915 in tela corindone.




MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.317-060	60	230 x 280 mm	0.015
26.317-080	80	230 x 280 mm	0.015
26.317-100	100	230 x 280 mm	0.015
26.317-120	120	230 x 280 mm	0.015
26.317-150	150	230 x 280 mm	0.015
26.317-180	180	230 x 280 mm	0.015
26.317-220	220	230 x 280 mm	0.015
26.317-240	240	230 x 280 mm	0.015
26.317-280	280	230 x 280 mm	0.015
26.317-320	320	230 x 280 mm	0.015
26.317-360	360	230 x 280 mm	0.015
26.317-400	400	230 x 280 mm	0.015
26.317-500	500	230 x 280 mm	0.015
26.317-600	600	230 x 280 mm	0.015
26.317-800	800	230 x 280 mm	0.015
26.317-1000	1000	230 x 280 mm	0.015
26.317-1200	1200	230 x 280 mm	0.015
26.317-1500	1500	230 x 280 mm	0.015
26.317-2000	2000	230 x 280 mm	0.015
26.317-2500	2500	230 x 280 mm	0.015

Carta abrasiva non autoadesiva SIAWAT FC 1913.



MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.319-240	240	230 x 280 mm	0.015
26.319-280	280	230 x 280 mm	0.015
26.319-320	320	230 x 280 mm	0.015
26.319-400	400	230 x 280 mm	0.015
26.319-500	500	230 x 280 mm	0.015
26.319-600	600	230 x 280 mm	0.015
26.319-800	800	230 x 280 mm	0.015

Carta abrasiva autoadesiva SIAWAT 1913.



MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.333-220	220	230 x 280 mm	0.015
26.333-100	100	230 x 280 mm	0.015
26.333-320	320	230 x 280 mm	0.015
26.333-120	120	230 x 280 mm	0.015
26.333-240	240	230 x 280 mm	0.015
26.333-400	400	230 x 280 mm	0.015
26.333-500	500	230 x 280 mm	0.015
26.333-280	280	230 x 280 mm	0.015
26.333-150	150	230 x 280 mm	0.015
26.333-600	600	230 x 280 mm	0.015
26.333-180	180	230 x 280 mm	0.015
26.333-800	800	230 x 280 mm	0.015
26.333-1000	1000	230 x 280 mm	0.015
26.333-1200	1200	230 x 280 mm	0.015

Carta abrasiva non autoadesiva SIAWAT 1713.

### Blocchi abrasivi.



MSA	Grana	Dimensioni	Kg
26.297-30	30 Extra grossa	80 x 50 x 20 mm	0.105
26.297-60	60 Grossa	80 x 50 x 20 mm	0.103
26.297-120	120 Media	80 x 50 x 20 mm	0.103
26.297-240	240 Fine	80 x 50 x 20 mm	0.096

Blocco abrasivo in gomma SCHLEIFFIX.

Per pulire, lucidare o satinare i materiali più svariati : metallo, legno, carta, pittura, plastiche varie e caucciù.

Il grano abrasivo si trova in tutto il blocco e non soltanto a superficie.

### Dischi abrasivi.



MSA	Ø	Kg
26.361	240 mm	0.005

Disco abrasivo intermedio.



MSA	Grana	Ø	Kg
26.363-1000	1000	240 mm	0.005
26.363-2500	2500	240 mm	0.005

Disco abrasivo SIAWAT 1913.