

TOURNEVIS SPÉCIAUX

Tournevis SPÉCIAUX à clé fixe de formes variées. Manche moleté en laiton chromé ; tête munie d'une bague colorée indiquant le diamètre ou la largeur de la clé. Le trou de la partie supérieure du manche permet de suspendre l'outil ou d'insérer une tige de serrage. La fabrication et le traitement thermique des clés sont particulièrement soignés pour assurer une bonne résistance.



MSA	Couleur bague	Longueur	Largeur intérieure	Kg
01.107-A	Gris	107 mm	3.00 mm	0.026
01.107-B	Violet	107 mm	3.50 mm	0.026
01.107-C	Vert	107 mm	4.00 mm	0.026
01.107-D	Bleu	107 mm	4.50 mm	0.026
01.107-E	Brun	107 mm	5.00 mm	0.026

Tournevis spécial à clé fixe femelle pour les écrous 6 pans.
- Manche moleté en laiton chromé.



MSA	Largeur intérieure	Kg
01.107-05	3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 mm	0.125

Assortiment de 5 tournevis spéciaux à clé fixe femelle MSA01.107-x.
Livré dans 1 pochette en plastique.

ASSORTIMENT



MSA	Couleur bague	Longueur	Largeur extérieure	Kg
01.108-1.5	Violet	107 mm	1.50 mm	0.025
01.108-2	Vert	107 mm	2.00 mm	0.025
01.108-2.5	Bleu	107 mm	2.50 mm	0.025
01.108-3	Brun	107 mm	3.00 mm	0.025

Tournevis spécial à clé fixe mâle type ALLEN pour les vis à 6 pans creux.
- Manche moleté en laiton chromé.




MSA	Largeur extérieure	Kg
01.108	1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm	0.085

Assortiment de 4 tournevis spéciaux à clé fixe mâle type ALLEN MSA01.108-x.


Livré dans 1 pochette en plastique.

ASSORTIMENT



MSA	Couleur bague	Ø mèches	Kg
01.400-1.2	Gris	1.20 mm	0.026
01.400-1.5	Violet	1.50 mm	0.027
01.400-2.0	Vert	2.00 mm	0.028
01.400-2.5	Bleu	2.50 mm	0.029
01.400-3.0	Brun	3.00 mm	0.030

Tournevis spécial à mèche fixe type cruciforme.
- Manche moleté en laiton chromé.




MSA	Ø mèches	Kg
01.400-A	1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm	0.093

Assortiment de 4 tournevis spéciaux à mèche fixe type cruciforme MSA01.400-x.

Livré dans 1 pochette en plastique.

ASSORTIMENT



MSA	Ø mèches	Kg
01.400-B	1.20 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm	0.115

Assortiment de 5 tournevis spéciaux à mèche fixe type cruciforme MSA01.400-x.

Livré dans 1 pochette en plastique.

ASSORTIMENT

TOURNEVIS SPÉCIAUX

Tournevis pratiques À MÈCHE RÉVERSIBLE. Ce système permet d'utiliser les mèches des 2 côtés en les retournant facilement grâce à une morille de serrage. Manche cannelé en laiton chromé, tête colorée et mèche interchangeable en acier spécial meulée à chaque extrémité.



MSA		Ø mèches	Couleur tête	Longueur	Kg
01.221-060		0.60 mm	Bleu	80 mm	0.012
01.221-070		0.70 mm	Gris	80 mm	0.012
01.221-080		0.80 mm	Rouge	80 mm	0.012
01.221-100		1.00 mm	Brun	80 mm	0.012
01.221-120		1.20 mm	Vert	80 mm	0.012
01.221-130		1.30 mm	Noir	80 mm	0.012
01.221-150		1.50 mm	Orange	80 mm	0.012

Tournevis à mèche réversible.

- Manche cannelé en laiton chromé
- Tête colorée selon diamètre de la mèche
- Mèche interchangeable réversible en acier spécial taillée à chaque extrémité.

Livré individuellement avec mèche montée.



MSA	Ø	Kg
01.222-050	0.50 mm	0.001
01.222-060	0.60 mm	0.001
01.222-070	0.70 mm	0.001
01.222-080	0.80 mm	0.001
01.222-100	1.00 mm	0.001
01.222-120	1.20 mm	0.001
01.222-130	1.30 mm	0.001
01.222-150	1.50 mm	0.001

Mèche interchangeable réversible en acier spécial taillée à chaque extrémité pour tournevis à mèche réversible MSA01.221-xxx.



MSA	Ø mèches	Kg
01.005	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 mm	0.046

Assortiment de 4 tournevis à mèche réversible MSA01.221-xxx.

Livré dans 1 pochette en plastique.

ASSORTIMENT



ASSORTIMENT

MSA	Ø mèches	Kg
01.225	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 mm	0.060

Assortiment de 5 tournevis à mèche réversible MSA01.221-xxx.
Livré dans 1 pochette en plastique.

Tournevis spéciaux pour la lunetterie.



MSA	Ø mèches	Kg
01.401	1.60 - 1.80 - 2.00 - 2.50 mm	0.047

Tournevis spécial pour lunettes.
- Grand manche moleté en aluminium creux
- Serrage à morille en laiton chromé pour un échange rapide des mèches interchangeables.
Livré avec 4 mèches en acier trempé bleui de diamètres différents, corps Ø 2.50 mm.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
01.401-160	Mèche Ø 1.60 mm	0.001
01.401-180	Mèche Ø 1.80 mm	0.001
01.401-200	Mèche Ø 2.00 mm	0.001
01.401-250	Mèche Ø 2.50 mm	0.001



MSA	Longueur	Kg
01.051	60 mm	0.008

Tournevis porte-clés pour lunettes.
- Corps en 2 parties vissées, en laiton nickelé cannelé
- Mèche Ø 1.60 mm en acier trempé et anneau en acier nickelé.